




IBENA[®]



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 190 g/m²
Breite: 320 + 420 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 190 g/m²
Width: 320 + 420 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 200 g/m²
Breite: 365 + 520 +
620 + 800 + 1000 cm

Aufmachung:
ca. 50 - 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 200 g/m²
Width: 365 + 520 +
620 + 800 + 1000 cm

Piece length:
approx. 50 – 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 520 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 520 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 155 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung:
ca. 100 m Rollen


DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 155 g/m²
Width: 300 cm

Piece length:
approx. 100 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 155 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung:
ca. 100 m Rollen


DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 155 g/m²
Width: 300 cm

Piece length:
approx. 100 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 95 g/m²
Breite: ca. 1180 cm

Stücklänge:
 ca. 25 und 50 m Ballen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 95 g/m²
Width: approx. 1180 cm

Piece length:
 approx. 25 and 50 m bales

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 95 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 95 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified

SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 95 g/m²
Breite: 620 cm

Aufmachung:
60 m Ballen


DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 95 g/m²
Width: 620 cm

Piece length:
60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

74% Baumwolle (recycelt)

26% Viskose

Gewicht: ca. 320 g/m²

Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 450 m Paletten

Breite: 400 cm

Aufmachung: 40 - 50 m Ballen
ca. 220 - 250 m Paletten

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

74% Cotton (recycled)

26% Viscose

Weight: approx. 320 g/m²

Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 450 m pallets

Width: 400 cm

Piece length: 40 - 50 m bales
approx. 220 - 250 m Paletten

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

71% Baumwolle
29% Viskose
Gewicht: ca. 270 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
Ca. 500 lfm Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

71% Cotton
29% Viscose
Weight: approx. 270 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

60% Baumwolle (recycelt)
40% Viskose
Gewicht: ca. 160 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung:
 ca. 60 m Ballen/Rollen
 ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

60% Cotton (recycled)
40% Viscose
Weight: approx. 160 g/m²
Width: 300 cm

Piece length:
 approx. 60 m bales/rolls
 approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified

**SPEZIFIKATION:**

64% Baumwolle (recycelt)
36% Polyester
Gewicht: ca. 320 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 450 lfm Palette

DIN 4102 B1 + M1 +
EN13501-1 zertifiziert

SPECIFICATION:

64% Cotton (recycled)
36% Polyester
Weight: approx. 320 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 450 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 +
EN 13501-1 certified



Euro Molton 9714

IBENA®



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 300 cm
(schwarz: 200 cm + 300 cm)

Aufmachung:
60 m Ballen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 300 cm
(black: 200 cm + 300 cm)

Piece length:
60 m bales
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified

SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 320 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 320 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 320 g/m²
Breite: 305 cm (+/- 5)

Aufmachung: 60 m Ballen
 ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 320 g/m²
Width: 305 cm (+/- 5)


Piece length: 60 m bales
 approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified

CS Molton
Artikel: 9000

permanent schwer entflammbar
inherently flame retardant

CS Molton 9000



Farbe 432 - rot / red



Farbe 080 - hellgrau / light grey



Farbe 857 - anthrazit / dark grey



Farbe 674 - digital blue



Farbe 675 - chromakey blue



Farbe 746 - digital green



Farbe 747 - chromakey green

SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 320 g/m²
Breite: 305 cm (+/- 5)

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 320 g/m²
Width: 305 cm (+/- 5)

Piece length: 60 m bales
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Polyester
Gewicht: ca. 200 g/m²
Breite: 320 cm

Aufmachung:
60 m Ballen & Rollen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 +
EN 13501-1 (B-s1-d0)

SPECIFICATION:

100% Polyester
Weight: approx. 200 g/m²
Width: 320 cm

Piece length:
60 m bales & rolls
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1
EN 13501-1 (B-s1-d0)

Dekomolton - Expo Cotton
Artikel: 9781



Farbe 700 - greenbox



Farbe 060 - weiß/white



Farbe 075 - schwarz/black



Farbe 080 - hellgrau/light grey



Farbe 001 - natur/ecru

SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 160 g/m²
Breite: 130 cm, 300 cm
130 cm nur schwarz/weiß

Aufmachung:
ca. 60 m Ballen/Rollen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 160 g/m²
Width: 130 cm, 300 cm
130 cm only black & white

Piece length:
approx. 60 m bales/rolls
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified

SPEZIFIKATION:

100% Polyester
Gewicht: ca. 180 g/m²
Breite: 165 cm

Aufmachung: 50 m Rollen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester
Weight: approx. 180 g/m²
Width: 165 cm

Piece length: 50 m rolls

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

Gewebe:
60% Baumwolle (recycelt)
40% Viskose
Beschichtung:
Acrylat/Latexmischung
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 295 cm

Aufmachung:
ca. 60 m Rollen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

Fabric:
60% Cotton (recycled)
40% Viscose
Coating:
Acrylat/latex mixture
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 295 cm

Piece length:
approx. 60 m rolls

DIN 4102 B1 certified

SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 500 g/m²
Breite: 160 cm, 300 cm

Aufmachung: 40 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 500 g/m²
Width: 160 cm, 300 cm

Piece length: 40 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

80% Baumwolle (recycelt)
20% Viskose
Gewicht: ca. 500 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 40 m Rollen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

80% Cotton (recycled)
20% Viscose
Weight: approx. 500 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 40 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 500 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 40-60 m Rollen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 500 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 40-60 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified

CS Zelttessel – CS Tent Fabric
8918

Farbe (CS) : weiß (permanent FR)

Color (CS) : white (permanent FR)

SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 150 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung:
ca. 100 m Rollen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 150 g/m²
Width: 300 cm


Piece length:
approx. 100 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified

Trevira® CS Muslin
Artikel: 8920



Farbe 000 - weiß/white



Farbe 747 - greenbox

SPEZIFIKATION:

100 % Trevira® CS
Gewicht: ca. 190 g/m²
Breite: 420 + 520 + 610 cm

Aufmachung:
30 / 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1
+ EN 13501 zertifiziert

SPECIFICATION:

100 % Trevira® CS
Weight: approx. 190 g/m²
Width: 420 + 520 + 610 cm

Piece length:
30 / 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1
+ EN 13501 certified

PES FR Dimout

Artikel: 9006




Farbe 060 – weiß / white



Farbe 075 – schwarz / black



Farbe 858 – dunkelgrau / dark grey



Farbe 867 – hellgrau / light grey



Farbe 452 – bordeaux rot / bordeaux red



Farbe 688 – blau / blue



Farbe 332 – braun / brown



Farbe 912 – gold / gold

SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 260 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Rollen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 260 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified



White 060
 Anthracite 075
 Farbe 075 - schwarz
 Farbe 060 - weiß
 Colour 075 - black
 Colour 060 - white

SPEZIFIKATION:

100% Trevira® CS
Gewicht: ca. 55 g/m²
Breite: 300 + 420 cm

Aufmachung:
 ca. 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Trevira® CS
Weight: approx. 55 g/m²
Width: 300 + 420 cm

Piece length:
 approx. 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

80 % Polyamid
20 % Elastan FR
Gewicht: ca. 210 g/m²
Breite:
ca. 220 cm ungestretcht
ca. 320 cm gestretcht
50 % querelastisch
30 % bi-elastisch
Aufmachung:
ca. 50 m Rollen
DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

80 % Polyamide
20 % Elastane FR
Weight: approx. 210 g/m²
Width:
approx. 220 cm unstretched
approx. 320 cm stretched
50 % sideways-elastic
30 % bi-elastic
Piece length:
approx. 50 m rolls
DIN 4102 B1 certified

SPEZIFIKATION:

85% Polyester FR
15% Elastan
Gewicht: ca. 210 g/m²
Breite: 310 cm

Aufmachung: 50 m Rollen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

85% Polyester FR
15% Elastane
Weight: approx. 210 g/m²
Width: 310 cm

Piece length: 50 m rolls

DIN 4102 B1 certified

SPEZIFIKATION:

75% Polyester

25% Elasthan

Gewicht: ca. 170 g/m²

Breite: 300 + 450 cm

Aufmachung: 50 m Rollen
und 50 m Ballen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

75% Polyester

25% Elasthan

Weight: approx. 170 g/m²

Width: 300 + 450 cm

Piece length: 50 m rolls
and 50 m bales

DIN 4102 B1 certified

Sprinkler Stretch 90 FR
Artikel 8987

Farbe DSC - weiß

colour (C6) - white

SPEZIFIKATION:

100% Trevira® CS
Gewicht: ca. 90 g/m²
Breite: ca. 500 cm
auf 515 cm dehnbar

Stücklänge:
ca. 50 m Ballen

DIN 4102 B1 zertifiziert
VDS-Zertifikat

SPECIFICATION:

100% Trevira® CS
Weight: approx. 90 g/m²
Width: approx. 500 cm
can be stretched to 515 cm

Piece length:
approx. 50 m bales

DIN 4102 B1 certified
VDS-certificate

**SPEZIFIKATION:**

**73 % Polyester/
27 % PUR (Schaum)**
Gewicht: ca. 450 g/m²
Breite: 150 cm

Aufmachung: 50 m Rollen

nicht flammhemmend

SPECIFICATION:

**73% Polyester/
27% PUR (Foam)**
Weight: approx. 450 g/m²
Width: 150 cm

Piece length: 50 m rolls

not FR



IBENA®